
CONWAY
www.conway-bikes.com



X ONLINE LINKS
ONLINE LINKS

MeinHARTJE

Ab sofort ist unser neues B2B-Portal „MeinHARTJE“ online!
Es bietet eine verbesserte Benutzerbedienung und eine neue Suchtechnologie, welche deine Produktsuche erheblich vereinfacht und verbessert. Besuche uns unter meinhartje.com und entdecke die Vorteile unseres neuen Shops.

Deine Zugangsdaten entsprechen denen deines EOSweb-Zugangs.

Effective immediately, our new B2B portal "MeinHARTJE" is online!
It offers an improved user experience and a new search technology that significantly simplifies and enhances your product searches. Visit us at meinhartje.com and discover the benefits of our new shop.

Your login credentials remain the same as for EOSweb.


www.cwy.bike/meinhartje

PREISLISTE
PRICE LIST

Für eine einfache und übersichtliche Preisübersicht unserer Fahrräder nutze bitte den unten stehenden QR-Code. Damit gelangst du direkt zu unserer Online-Preisliste, in der alle im Katalog enthaltenen Modelle mit ihren jeweiligen Preisen aufgelistet sind.

For a simple and clear overview of our bicycle prices, please use the QR code below. It will take you directly to our online price list, where all models shown in this catalogue and their respective prices are listed.

www.cwy.bike/CONWAY-Artikelinformation-2027



PREVIEW








E-BIKES



X MOTORENÜBERSICHT
MOTOR OVERVIEW

	 NEW *AVINOX M2S*	 Das smarte System *BOSCH CX-R*	 Das smarte System *BOSCH CX*
GEWICHT WEIGHT	ca. 2,6 kg	ca. 2,7 kg	ca. 2,84 kg
POWER POWER	250 W / 1300 W	250 W / 750 W	250 W / 750 W
MAX. DREHMOMENT MAX. TORQUE	130 Nm Boost: 150 Nm	100 Nm	100 Nm
PERFORMANCE UPGRADE PERFORMANCE UPGRADE		NEW 120 Nm UPDATE *für freigegebene Modelle*	NEW 120 Nm UPDATE *für freigegebene Modelle*

PREVIEW

In unseren E-Bikes sind eine Auswahl leistungsstarker Antriebssysteme für verschiedenste Einsatzbereiche verbaut – vom sportlichen Trail bis zum urbanen Pendelverkehr. Die obenstehende Übersicht präsentiert dir die wichtigsten technischen Daten der aktuell in unseren Rädern verbauten BOSCH- und AVINOX-Motoren kompakt auf einen Blick.

Our e-bikes are equipped with a selection of powerful drive units designed for a wide range of uses – from sporty trail riding to urban commuting. The overview above provides a compact summary of the key technical specifications of the BOSCH und AVINOX motors currently built into our bikes.



			
	BOSCH PX	***BOSCH PERFORMANCE LINE***	***BOSCH SX***
	ca. 2,9 kg	ca. 3,2 kg	ca. 2,0 kg
	250 W / 700 W	250 W / 600 W	250 W / 600 W
	90 Nm	75 Nm	60 Nm
			Jetzt mit 60 Nm und eMTB+ Mode

PREVIEW



Der Motor wird passgenau in den Fahrradrahmen integriert, indem der Rahmen speziell um den Antrieb herum konstruiert oder angepasst wird. Dabei werden Befestigungspunkte und Kabelführungen so geplant, dass der Motor sicher sitzt und optimal mit der Tretlagerachse sowie der Elektronik verbunden ist.

The motor is precisely integrated into the bicycle frame by designing or adapting the frame specifically around the drive unit. Mounting points and cable routing are planned in such a way that the motor is securely positioned and optimally connected to the bottom bracket and electronics.


RYVON

X THE NEW GENERATION.

RYVON steht für reine Performance: Ein Bike, das dich mühelos mit dem Trail verbindet.
Der neue AVINOX Motor liefert beeindruckende, satte Unterstützung – kraftvoll, präzise und dabei fast unhörbar. Das Mullet Setup liefert dir ein agiles Fahrgefühl, das dir in jeder Linie Vertrauen gibt. Ob enge Turns oder schnelle Passagen: Das Bike liegt ruhig, berechenbar und mit viel Flow auf dem Trail.

RYVON stands for pure performance: a bike that effortlessly connects you with the trail. The new AVINOX motor delivers impressive, rich support – powerful, precise, and yet almost silent. The mullet setup gives you an agile ride feel that gives you confidence in every line. Whether tight turns or fast sections, the bike stays composed, predictable, and full of flow on the trail.

- **AVINOX Motor**
  AVINOX motor
- **Geschlossenes Unterrohr**
  Closed down tube
- **Maximale Traktion**
  Maximum traction
- **2 Zoll OLED-Touchdisplay**
  2-inch OLED touchscreen
- **160 mm Federweg (Dämpfer & Gabel)**
  160 mm suspension travel (shock & fork)
- **Mullet Setup**
  Mullet setup



RYVON 11.0
sprinkle bronze matt / black matt

scan me

Entdecke alle Modelle
Discover all models

PREVIEW

RYVON

11.0

sprinkle bronze matt / black matt



Carbon	160 mm	160 mm	AVINOX	800 Wh

4
EN 17406



AVINOX SRAM

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	AVINOX „M2S", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	AVINOX „Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS
DISPLAY / DISPLAY	AVINOX „DPC100"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	ROCK SHOX „Lyrik Ultimate XL"
DÄMPFER / SHOCK	ROCK SHOX „Super Deluxe Ultimate"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SRAM „AXS Pod"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SRAM „XO AXS Transmission", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	E13 „Helix Race Carbon e*spec", 155 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	SRAM „Chainring T-Type", 36 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SRAM „XS 1295 Transmission", 10-52 Z.
KETTE / CHAIN	SRAM „XO Transmission"
FELGEN / RIMS	NEWMEN „Phase Carbon"
NABE V. / HUB F.	NEWMEN „Basic", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	NEWMEN „Basic", 12 x 148 mm, XD
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TRP „EVO Pro", 4/4-Kolben
BREMSE / BRAKE	TRP „EVO Pro", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TRP „RS05E", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TRP „RS05E", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE „Era Stealth Carbon", Rise 55mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	RACE FACE „Grippler"
VORBAU / STEM	RACE FACE „Turbine"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	FIZIK „Aidon X5", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811424	# 1	Full Suspension	S	40	29 / 27,5
02811425	# 1	Full Suspension	M	42	29 / 27,5
02811426	# 1	Full Suspension	L	44	29 / 27,5
02811427	# 1	Full Suspension	XL	46	29 / 27,5

PREVIEW


SCHWALBE TRAIL PRO
SCHWALBE TRAIL PRO
ROCKSHOX
ULTIMATE

RYVON

8.0

black matt / anthracite matt

Carbon	160 mm	160 mm	AVINOX	800 Wh

4
EN 17406



AVINOX FOX SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	AVINOX „M2S", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	AVINOX „Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS
DISPLAY / DISPLAY	AVINOX „DPC100"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „36 Factory"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Factory"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT LG SL-M8230-IR11"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT LG RD-M8230", 11speed
KURBELARME / CRANKSET	E13 „Helix Core e*spec", 155 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	FSA „MegaTooth", 36 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG700-11", 11-50 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	NEWMEN „Performance"
NABE V. / HUB F.	NEWMEN „Basic", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	NEWMEN „Basic", 12 x 148 mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Deore XT BL-M8200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Deore XT", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE „Era Stealth Carbon", Rise 55mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	RACE FACE „Grippler"
VORBAU / STEM	RACE FACE „Aeffect"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811414	# 1	Full Suspension	S	40	29 / 27,5
02811415	# 1	Full Suspension	M	42	29 / 27,5
02811416	# 1	Full Suspension	L	44	29 / 27,5
02811417	# 1	Full Suspension	XL	46	29 / 27,5

PREVIEW

RYVON

8.0

sprinkle blossom matt / black matt

Carbon	160 mm	160 mm	AVINOX	800 Wh



4
EN 17406



AVINOX FOX SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	AVINOX „M2S", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	AVINOX „Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS
DISPLAY / DISPLAY	AVINOX „DPC100"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „36 Factory"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Factory"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT LG SL-M8230-IR11"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT LG RD-M8230", 11speed
KURBELARME / CRANKSET	E13 „Helix Core e*spec", 155 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	FSA „MegaTooth", 36 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG700-11", 11-50 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	NEWMEN „Performance"
NABE V. / HUB F.	NEWMEN „Basic", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	NEWMEN „Basic", 12 x 148 mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Deore XT BL-M8200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Deore XT", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE „Era Stealth Carbon", Rise 55mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	RACE FACE „Grippler"
VORBAU / STEM	RACE FACE „Aeffect"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811418	# 1	Full Suspension	S	40	29 / 27,5
02811419	# 1	Full Suspension	M	42	29 / 27,5
02811422	# 1	Full Suspension	L	44	29 / 27,5
02811423	# 1	Full Suspension	XL	46	29 / 27,5

PREVIEW

RYVON

6.0

sprinkle desert matt / black matt



Carbon	160 mm	160 mm	AVINOX	800 Wh

4
EN 17406



AVINOX FOX SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	AVINOX „M2S", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	AVINOX „Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS
DISPLAY / DISPLAY	AVINOX „DPC100"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „36 Rhythm"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Performance"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT LG SL-M8230-R11"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT LG RD-M8230", 11speed
KURBELARME / CRANKSET	E13 „Helix Core e*spec", 155 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	FSA „MegaTooth", 36 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG700-11", 11-50 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	FORMULA „FDC-611", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	FORMULA „FDC-648S", 12 x 148mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5141"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5141", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TRP „RS01E", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TRP „RS01E", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg


PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811408	# 1	Full Suspension	S	40	29 / 27,5
02811409	# 1	Full Suspension	M	42	29 / 27,5
02811411	# 1	Full Suspension	L	44	29 / 27,5
02811413	# 1	Full Suspension	XL	46	29 / 27,5

RYVON

6.0

sprinkle lind matt / black matt



Carbon	160 mm	160 mm	AVINOX	800 Wh

4
EN 17406



AVINOX FOX SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	AVINOX „M2S", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	AVINOX „Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS
DISPLAY / DISPLAY	AVINOX „DPC100"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „36 Rhythm"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Performance"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT LG SL-M8230-R11"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT LG RD-M8230", 11speed
KURBELARME / CRANKSET	E13 „Helix Core e*spec", 155 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	FSA „MegaTooth", 36 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG700-11", 11-50 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	FORMULA „FDC-611", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	FORMULA „FDC-648S", 12 x 148mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Romy Trail Pro"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5141"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5141", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TRP „RS01E", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TRP „RS01E", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811403	# 1	Full Suspension	S	40	29 / 27,5
02811405	# 1	Full Suspension	M	42	29 / 27,5
02811406	# 1	Full Suspension	L	44	29 / 27,5
02811407	# 1	Full Suspension	XL	46	29 / 27,5

PREVIEW

XYRON LT | ST



Unsere XYRON LT & ST Plattform ist das Zugpferd in unserem E-MTB Lineup: gebaut, um zusammen mit BOSCH ein rundes E-Bike Paket zu schnüren!

Our XYRON LT & ST platform is the powerhouse of our E-MTB lineup: built to create a well-rounded e-bike package in collaboration with BOSCH!

X MAKE IT MORE.

Unsere XYRONS gibt es sowohl als Aluminium, als Carbon oder als Hybrid mit Carbonrahmen und mit Aluminium-Rocker.

Die Alu-Versionen markieren den einstiegs- bis mittelpreisigen Bereich, dennoch haben wir bereits hier viel Wert auf Optik und Qualität gelegt; mit verschliffenen Schweißnähten am Steuerrohr und im Sitzrohrbereich konnte die Optik weitestgehend an die Carbonmodelle angeglichen werden. Mit der Kombination von Carbonrahmen und Aluminiumrocker haben wir eine Möglichkeit gefunden, eine leichte aber dennoch bezahlbare Option zu schaffen – mit überzeugenden Anbauteilen und einem starken Preis-/Leistungsverhältnis. Im Performance- und High-End-Bereich können unsere Carbonrahmen das Gewicht zusätzlich verringern und bieten der Zielgruppe eine Plattform, welche ihresgleichen suchen kann.

Alle Rahmen teilen sich sowohl die versteckte Ständeraufnahme am Hinterbau als auch den Tool-Mount unter dem Oberrohr, an dem Werkzeug oder Schloss seinen Platz finden kann.

Aber für was steht ST und LT? ST bedeutet Short Travel, 150 mm Federweg an Front und Heck – damit sind fast alle Fahrer gut aufgehoben und man findet sich im klassischen All Mountain Bereich wieder. Die Xyron ST Serie ist unser Schweizer Taschenmesser und für die breite Masse an E-Mountainbikern gedacht. Wer mehr sucht, bekommt auch mehr: Beim LT, Long Travel, sprechen wir über 170 mm Federweg. Damit kommt man bereits in den endurotauglichen Federwegsbereich, auch die Ausstattung wurde hier für den Einsatzbereich optimiert und auf Grip, Performance und Zuverlässigkeit im harten Einsatz getrimmt.

OUR XYRONS are available in aluminum, carbon, or as hybrid version with a carbon frame and aluminum rocker.

The aluminum versions represent the entry- to mid-price range, yet we've already placed great emphasis on aesthetics and quality here. With smoothed welds at the head tube and seat tube areas, the look has been closely aligned with the carbon models. The combination of a carbon frame and aluminum rocker offers a lightweight yet affordable option—with high-quality components and an excellent price-performance ratio. In the performance and high-end segment, our carbon frames further reduce weight and offer a platform that is hard to match.

All frames share both the hidden kickstand mount on the rear triangle and the tool mount under the top tube, where tools or a lock can be attached.

But what does ST and LT stand for? ST means Short Travel -150 mm of travel at the front and rear-ideal for most riders and placing it in the classic All-Mountain category. The Xyron ST series is our Swiss Army knife, designed for the broad majority of e-mountain bikers.If you're looking for more, you'll get more: LT, or Long Travel, means 170 mm of travel. This puts it in the enduro-capable range. The components have been optimized for this use case, focusing on grip, performance, and reliability under tough conditions.

- **800-Wh-Akku und schlanke Optik**
  800 Wh battery and slim look
- **Charge on Bike, schnelle Akkuentnahme, verriegelbar**
  Charge on bike, fast battery removal, lockable
- **Klapperfreier Akkudeckel mit umlaufender Gummilippe**
  Rattle-free battery cover with all round rubber lip
- **Powerupdate mit 750 W / 120 Nm und eMTB+**
  Powerupdate mit 750 W / 120 NM and eMTB+
- **Ständeraufnahme integriert im Rahmen**
  Kickstand mount integrated in frame
- **Tool mount unter Oberrohr**
  Tool mount under top tube
- **Range Extender ready**
  Range Extender ready
- **BCM Modul ready**
  BCM module ready

PREVIEW

XYRON

LT 10.0

lind matt / aubergine matt

Carbon	170 mm	160 mm	BOSCH	800 Wh

4
EN 17406



BOSCH Performance Line CX-R FOX SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX-R", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „38 Performance"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float X Performance", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M8250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT RD-M8260 Di2", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	E13 „Helix Core", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	E13 „Helix Core", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	NEWMEN „Performance"
NABE V. / HUB F.	NEWMEN „Basic", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	NEWMEN „Basic", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Magic Mary Trail Pro"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Tacky Chan Gravity Pro"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TRP „EVO Expert", 4/4-Kolben
BREMSE / BRAKE	TRP „EVO Expert", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TRP „RS06E", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TRP „RS06E", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	RACE FACE „Era Stealth Carbon", Rise 55mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	RACE FACE „Grippler"
VORBAU / STEM	RACE FACE „Aeffect"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	FIZIK „Aidon X5", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811395	# 1	Full Suspension	S	39	29
02811396	# 1	Full Suspension	M	42	29
02811397	# 1	Full Suspension	L	44	29
02811398	# 1	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

XYRON

LT 6.0

blossom matt / black matt

Aluminium	170 mm	160 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „38 Performance"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float X Performance", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT SL-M8210-IR"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT RD-M8200", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	E13 „Helix Core", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	E13 „Helix Core", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Black Jack SL"
NABE V. / HUB F.	CONTEC „Black Jack SL", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	CONTEC „Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Kryptotal-F Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Kryptotal-R Enduro soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Deore XT BL-M8200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Deore XT", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811388	# 2	Full Suspension	S	39	29
02811389	# 2	Full Suspension	M	42	29
02811393	# 2	Full Suspension	L	44	29
02811394	# 2	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

XYRON

ST 10.0

black matt / anthracite matt

Carbon	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO

PREVIEW

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „36 Factory"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M8250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT RD-M8260 Di2", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Black Jack SL"
NABE V. / HUB F.	CONTEC „Black Jack SL", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	CONTEC „Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TRP „EVO Comp"
BREMSE / BRAKE	TRP „EVO Comp", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TRP „RS06E", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TRP „RS06E", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811380	# 3	Full Suspension	S	39	29
02811381	# 3	Full Suspension	M	42	29
02811382	# 3	Full Suspension	L	44	29
02811383	# 3	Full Suspension	XL	46	29

XYRON

ST 10.0

bronze matt / anthracite matt

Carbon	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „36 Factory"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M8250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT RD-M8260 Di2", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Black Jack SL"
NABE V. / HUB F.	CONTEC „Black Jack SL", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	CONTEC „Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TRP „EVO Comp"
BREMSE / BRAKE	TRP „EVO Comp", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TRP „RS06E", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TRP „RS06E", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811384	# 3	Full Suspension	S	39	29
02811385	# 3	Full Suspension	M	42	29
02811386	# 3	Full Suspension	L	44	29
02811387	# 3	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

XYRON

ST 8.0

black matt / anthracite matt

Carbon	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „36 Performance"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT SL-M8210-IR"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT RD-M8200", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Black Jack SL"
NABE V. / HUB F.	CONTEC „Black Jack SL", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	CONTEC „Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Deore XT BL-M8200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Deore XT", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811376	# 3	Full Suspension	S	39	29
02811377	# 3	Full Suspension	M	42	29
02811378	# 3	Full Suspension	L	44	29
02811379	# 3	Full Suspension	XL	46	29

XYRON

ST 8.0

mint matt / black matt

Carbon	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „36 Performance"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT SL-M8210-IR"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT RD-M8200", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Black Jack SL"
NABE V. / HUB F.	CONTEC „Black Jack SL", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	CONTEC „Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Deore XT BL-M8200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Deore XT", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „L1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811372	# 3	Full Suspension	S	39	29
02811373	# 3	Full Suspension	M	42	29
02811374	# 3	Full Suspension	L	44	29
02811375	# 3	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

XYRON

ST 5.0

black matt / anthracite matt

Aluminium	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „AWL HD"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT SL-M8210-IR"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT RD-M8200", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Black Jack SL"
NABE V. / HUB F.	CONTEC „Black Jack SL", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	CONTEC „Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Deore XT BL-M8200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Deore XT", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811360	# 3	Full Suspension	S	39	29
02811361	# 3	Full Suspension	M	42	29
02811362	# 3	Full Suspension	L	44	29
02811363	# 3	Full Suspension	XL	46	29

XYRON

ST 5.0

blossom matt / black matt

Aluminium	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „AWL HD"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT SL-M8210-IR"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT RD-M8200", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Black Jack SL"
NABE V. / HUB F.	CONTEC „Black Jack SL", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	CONTEC „Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Deore XT BL-M8200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Deore XT", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811364	# 3	Full Suspension	S	39	29
02811365	# 3	Full Suspension	M	42	29
02811366	# 3	Full Suspension	L	44	29
02811367	# 3	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

XYRON

ST 5.0

bronze matt / anthracite matt

Aluminium	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „AWL HD"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore XT SL-M8210-IR"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore XT RD-M8200", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Black Jack SL"
NABE V. / HUB F.	CONTEC „Black Jack SL", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	CONTEC „Black Jack SL", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Deore XT BL-M8200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Deore XT", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-6B750", 200 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811368	# 3	Full Suspension	S	39	29
02811369	# 3	Full Suspension	M	42	29
02811370	# 3	Full Suspension	L	44	29
02811371	# 3	Full Suspension	XL	46	29

XYRON

ST 4.0

offwhite matt / black matt

Aluminium	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX

SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	ROCK SHOX „Psylo Silver RC"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore SL-M6210-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore RD-M7200", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5141"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5141", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811352	# 3	Full Suspension	S	39	29
02811353	# 3	Full Suspension	M	42	29
02811354	# 3	Full Suspension	L	44	29
02811355	# 3	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

XYRON

ST 4.0

olive matt / black matt

Aluminium	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX

SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 400"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	ROCK SHOX „Psylo Silver RC"
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Deore SL-M6210-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore RD-M7200", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „Deore CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „Deore CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148 mm, MS
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5141"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5141", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811356	# 3	Full Suspension	S	39	29
02811357	# 3	Full Suspension	M	42	29
02811358	# 3	Full Suspension	L	44	29
02811359	# 3	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

XYRON

ST 3.0

black matt / anthracite matt

Aluminium	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

PREVIEW

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SR SUNTOUR „XCR36 Air"
DÄMPFER / SHOCK	SR SUNTOUR „EdgeX"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U6000-10R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „CUES RD-U6000", 10speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-10", 11-48 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5141"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5141", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811340	# 1	Full Suspension	S	39	29
02811341	# 1	Full Suspension	M	42	29
02811342	# 1	Full Suspension	L	44	29
02811343	# 1	Full Suspension	XL	46	29

XYRON

ST 3.0

desert matt / black matt

Aluminium	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SR SUNTOUR „XCR36 Air"
DÄMPFER / SHOCK	SR SUNTOUR „EdgeX"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U6000-10R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „CUES RD-U6000", 10speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-10", 11-48 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5141"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5141", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811348	# 1	Full Suspension	S	39	29
02811349	# 1	Full Suspension	M	42	29
02811350	# 1	Full Suspension	L	44	29
02811351	# 1	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

XYRON

ST 3.0

lind matt / black matt

Aluminium	150 mm	150 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SR SUNTOUR „XCR36 Air"
DÄMPFER / SHOCK	SR SUNTOUR „EdgeX"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U6000-10R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „CUES RD-U6000", 10speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-10", 11-48 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5141"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5141", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811344	# 1	Full Suspension	S	39	29
02811345	# 1	Full Suspension	M	42	29
02811346	# 1	Full Suspension	L	44	29
02811347	# 1	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

XYRON S



X LESS IS MORE.

Erlebe, wie viel Mehr in Weniger steckt: Das neue XYRON S vereint 160 mm Federweg mit kompromissloser Performance – verpackt in ein kraftvolles, sportliches E-Mountainbike. Der fest integrierte 600-Wh-Akku sorgt nicht nur für ein besonders leichtes, agiles und präzises Handling, sondern auch für einen cleanen Look und maximale Effizienz auf jedem Trail.

Mit der DNA des XYRON LT/ST richtet sich das XYRON S an alle, die Full Power und geringes Gewicht kombinieren wollen. Für Fahrer, die ein zuverlässiges All-Mountain-Bike suchen, ihre Linie kennen und Wert auf ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Weniger Masse. Mehr Momentum. Mehr Freiheit.

Old experience how much more is hidden in less: The new XYRON S combines 160 mm of travel with uncompromising performance—all packed into a powerful, sporty e-mountain bike. The fixed 600 Wh battery doesn't just ensure exceptionally light, agile, and precise handling; it also provides a clean look and maximum efficiency on every trail.

Inheriting the DNA of the XYRON LT/ST, the XYRON S is designed for those who want to combine full power with low weight. It's for riders seeking a reliable all-mountain bike, who know their line and who value a strong price-performance ratio.

Less mass. More momentum. More freedom.

- **Voll integrierter 600-Wh-Akku**
  Fully integrated 600 Wh battery
- **Cleane und schlanke Optik**
  Clean and sleek design
- **Tool Mount unterm Oberrohr**
  Tool mount under the top tube
- **All Mountain mit Enduro Genen**
  All mountain with enduro genes
- **Kategorie 4 - 140 kg zul. GG**
  Category 4 - 140 kg gross v. weight
- **160 mm Federweg für die anspruchsvollsten Trails**
  160 mm travel for the most demanding trails
- **Versteckte Ständeraufnahme**
  Hidden kickstand mount
- **BOSCH Range Extender ready (extra 250 Wh)**
  BOSCH Range Extender ready (extra 250 Wh)
- **Powerupdate mit 750 W / 120 Nm per App**
  Powerupdate mit 750 W / 120 Nm with App

PREVIEW

XYRON

S 2.0

offwhite matt / black matt

Aluminium	160 mm	160 mm	BOSCH	600 Wh

4
EN 17406



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH Gen.5 „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 600", SOP
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SR SUNTOUR „XCR36 Air"
DÄMPFER / SHOCK	SR SUNTOUR „EdgeX"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U6000-10R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „CUES RD-U6000", 10speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-10", 11-48 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Magnotal Trail soft"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5141"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5141", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	LEVEL 9 „Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	LEVEL 9 „Race e35.0"
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „ZS56-ZS56", Blocklock, 10mm High Stack

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „A1", 31,6 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811399	# 2	Full Suspension	S	39	29
02811400	# 2	Full Suspension	M	42	29
02811401	# 2	Full Suspension	L	44	29
02811402	# 2	Full Suspension	XL	46	29

PREVIEW

CAIRON S

X ON- AND OFFROAD PLEASURE.

Unser Cairon S ist der ideale Einstieg in die E-Bike Welt!
Für sorgenfreies Fahren und viel Spass auf Touren ist unser Cairon E-MTB die ideale Wahl für Gelegenheits- und Genussfahrer. Der formschöne Rahmen bietet ein einfaches, agiles Handling und vermittelt zu jeder Zeit viel Vertrauen und Fahrsicherheit. Zusammen mit den BOSCH CX und PX Motoren verbauen wir auch unterschiedliche Akkuoptionen, um jeden Geschmack und Geldbeutel zu bedienen. Bei der Ausstattung haben wir an jedem Preispunkt Wert auf Zuverlässigkeit und Komfort gelegt – sogar im Einstieg werden zum Beispiel schon SQLab Griffe verbaut, damit der Kontakt zum E-Bike auch nach mehreren Kilometern noch Spass macht und nicht für taube Hände sorgt.

Our Cairon S is the perfect entry into the world of e-bikes!
For carefree riding and plenty of fun on tours, our Cairon e-MTB is the ideal choice for casual and comfort-oriented riders. The stylish frame offers easy, agile handling and always conveys a strong sense of confidence and riding safety. Together with BOSCH CX and PX motors, we also offer various battery options to suit every taste and budget. When it comes to components, we've prioritized reliability and comfort at every price point – even in the entry-level models, we've included features like SQLab grips to ensure that contact with the e-bike remains enjoyable even after many kilometers, without causing numb hands.

- **Bestmögliches Preis-/Leistungverhältnis für Einsteiger**

  Best possible price-performance ratio for beginners

- **Fokus auf Handling, Komfort und Fahrspass**

  Focus on handling, comfort, and riding fun

- **Hochwertige Rahmen mit BOSCH PX**

  High-quality frames with BOSCH PX

- **100 Nm / 750 W und eMTB+ Modus**

  100 Nm / 750 W and eMTB+ mode

- **BOSCH Range Extender 250 ready**

  BOSCH Range Extender 250 ready

- **800-Wh und 600-Wh Akku-Optionen**

  800 Wh and 600 Wh battery options

PREVIEW


PREVIEW

CAIRON

S 3.0

bronze matt / black matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

3
EN 17406



BOSCH Performance Line PX SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	KALLOY „HB-RB11", Rise 15mm, 740mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	KALLOY „AS-DC1N"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	JD „Two piece alloy", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811335	# 1	Diamant	S	41	29
02811336	# 1	Diamant	M	45	29
02811337	# 1	Diamant	L	49	29
02811338	# 1	Diamant	XL	53	29

PREVIEW

CAIRON

S 2.0

aubergine matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	600 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY



BOSCH Performance Line SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 600", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	KALLOY „HB-RB11", Rise 15mm, 740mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	KALLOY „AS-DC1N"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	JD „Two piece alloy", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811331	# 1	Wave	S	41	27,5
02811332	# 1	Wave	M	45	27,5
02811333	# 1	Wave	L	49	27,5
02811334	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

S 2.0

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	600 Wh

3 EN 17406

TRAILER READY



BOSCH Performance Line · SR SUNTOUR · SHIMANO · TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 600", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", 160 mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Virage", 34 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm, HG
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	KALLOY „HB-RB11", Rise 15mm, 740mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	KALLOY „AS-DC1N"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX+", 145mm
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	JD „Two piece alloy", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811326	# 1	Diamant	S	41	29
02811327	# 1	Diamant	M	45	29
02811328	# 1	Diamant	L	49	29
02811329	# 1	Diamant	XL	53	29

PREVIEW

CAIRON SUV FS / C FS

X DO IT ALL.



Das Cairon FS steht für maximalen Komfort und vielseitigen Einsatz. Besonders die Vollfederung sorgt für ein ruhiges, angenehmes Fahrgefühl – egal ob auf Asphalt, Schotter oder unebenen Wegen. Stöße werden effektiv abgefangen, wodurch längere Strecken deutlich entspannter werden.
Zusätzlich macht der tiefe Einstieg das Auf- und Absteigen besonders einfach und bequem, vor allem im Alltag mit häufigen Stopps. In Kombination mit der komfortablen Sitzposition entsteht ein E-Bike, das durch einfache Handhabung und hohen Fahrkomfort überzeugt – ideal für entspannte Touren und den täglichen Einsatz.

The Cairon FS stands for maximum comfort and versatile utility. Its full suspension, in particular, ensures a smooth, pleasant riding experience—whether on asphalt, gravel, or uneven paths. Shocks are effectively absorbed, making longer rides significantly more relaxed.
Additionally, the low step-through frame makes mounting and dismounting especially easy and convenient—particularly in everyday use involving frequent stops. Combined with a comfortable riding position, the result is an e-bike that impresses with its effortless handling and high level of riding comfort—ideal for leisurely tours and daily use.

DRAFT





CAIRON
SUV FS



CAIRON
C FS

- **Comfort, Safety, and Performance**

  Aluminium bikes with comfy geometry

- **Für alle Größen und mit unterschiedlichen Rahmenformen**

  Available in all sizes and with different frame shapes

- **Für Pendler, Freizeitfahrer und Tourenliebhaber**

  For commuters, leisure riders and touring enthusiasts

- **Jetzt auch mit Riemenantrieb**

  Belt or chain drive

- **600-Wh- und 800-Wh-Akkuoptionen**

  600 Wh and 800 Wh battery options

AUTO SHIFT

Entspannt fahren: Bei Rädern mit Auto Shift übernimmt deine Schaltung die Kontrolle! Indem das E-Bike automatisch herunterschaltet, wenn du rollst oder anhältst, kannst du stets gleich und kontrolliert wieder anfahren. Wenn du in Fahrt kommst, übernimmt Auto Shift dann die richtige Gangauswahl für dich. Die Automatik fürs E-Bike. Einfach.

Ride relaxed: With bikes featuring Auto Shift, your gear system takes control!
The e-bike automatically shifts down when you're coasting or stopping, allowing you to start again smoothly and in control.
Once you're moving, Auto Shift selects the right gear for you.
The automatic transmission for your e-bike. Simple.

PREVIEW

CAIRON

SUV FS 8.0 ABS

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „AWL HD Sport ABS", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M8250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT Di2 RD-M8260", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-T533 ABS"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-T533 ABS", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „R203 2.3 ABS", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „RC04E 2.3", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811280	# 1	Diamant	S	40	29
02811281	# 1	Diamant	M	43	29
02811282	# 1	Diamant	L	46	29
02811283	# 1	Diamant	XL	49	29

PREVIEW

CAIRON

SUV FS 8.0 ABS

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „AWL HD Sport ABS", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	FOX „Float Rhythm", 2 Pos.

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M8250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT Di2 RD-M8260", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-T533 ABS"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-T533 ABS", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „R203 2.3 ABS", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „RC04E 2.3", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811284	# 1	Wave	S	42	27,5
02811285	# 1	Wave	M	46	27,5
02811286	# 1	Wave	L	50	27,5
02811288	# 1	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW

CAIRON

SUV FS 6.0

bronze matt / black matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M6250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore Di2 RD-M6260", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148 mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811266	# 1	Diamant	S	40	29
02811267	# 1	Diamant	M	43	29
02811268	# 1	Diamant	L	46	29
02811269	# 1	Diamant	XL	49	29

PREVIEW

CAIRON

SUV FS 6.0

bronze matt / black matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M6250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore Di2 RD-M6260", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148 mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811270	# 1	Wave	S	42	27,5
02811272	# 1	Wave	M	46	27,5
02811273	# 1	Wave	L	50	27,5
02811274	# 1	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW


bollé
Columbia

CAIRON

SUV FS 6.0

rustred matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M6250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore Di2 RD-M6260", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148 mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811275	# 1	Wave	S	42	27,5
02811277	# 1	Wave	M	46	27,5
02811278	# 1	Wave	L	50	27,5
02811279	# 1	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW

CAIRON

SUV FS 6.0 B

bronze matt / black matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line CX SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-EN605-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", Di2, 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 30 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 132 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-54", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811312	# 1	Diamant	S	40	29
02811314	# 1	Diamant	M	43	29
02811315	# 1	Diamant	L	46	29
02811316	# 1	Diamant	XL	49	29

PREVIEW

CAIRON

SUV FS 6.0 B

bronze matt / black matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-EN605-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", Di2, 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 30 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 132 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-54", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811317	# 1	Wave	S	42	27,5
02811318	# 1	Wave	M	46	27,5
02811319	# 1	Wave	L	50	27,5
02811325	# 1	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW

CAIRON

C FS 4.0

aubergine matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „XT SL-M8210-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT RD-M8200", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811261	# 1	Wave	S	42	27,5
02811262	# 1	Wave	M	46	27,5
02811264	# 1	Wave	L	50	27,5
02811265	# 1	Wave	XL	54	27,5

CAIRON

C FS 4.0

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „XT SL-M8210-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT RD-M8200", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811246	# 1	Wave	S	42	27,5
02811247	# 1	Wave	M	46	27,5
02811259	# 1	Wave	L	50	27,5
02811260	# 1	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW

CAIRON

C FS 4.0

desert matt / black matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „XT SL-M8210-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT RD-M8200", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811238	# 1	Diamant	S	40	29
02811239	# 1	Diamant	M	43	29
02811240	# 1	Diamant	L	46	29
02811241	# 1	Diamant	XL	49	29

CAIRON

C FS 4.0

desert matt / black matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „XT SL-M8210-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT RD-M8200", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811242	# 1	Wave	S	42	27,5
02811243	# 1	Wave	M	46	27,5
02811244	# 1	Wave	L	50	27,5
02811245	# 1	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW

CAIRON

C FS 2.0

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811220	# 2	Diamant	S	40	29
02811221	# 2	Diamant	M	43	29
02811223	# 2	Diamant	L	46	29
02811224	# 2	Diamant	XL	49	29

CAIRON

C FS 2.0

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811225	# 2	Wave	S	42	27,5
02811226	# 2	Wave	M	46	27,5
02811227	# 2	Wave	L	50	27,5
02811228	# 2	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW

CAIRON

C FS 2.0

iceblue matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811229	# 2	Wave	S	42	27,5
02811231	# 2	Wave	M	46	27,5
02811232	# 2	Wave	L	50	27,5
02811233	# 2	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW

CAIRON

C FS 2.0

offwhite matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811234	# 2	Wave	S	42	27,5
02811235	# 2	Wave	M	46	27,5
02811236	# 2	Wave	L	50	27,5
02811237	# 2	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW

CAIRON

C FS 2.0 B

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line PX SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C7000-5"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 30 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 132 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-52", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811296	# 2	Diamant	S	40	29
02811297	# 2	Diamant	M	43	29
02811299	# 2	Diamant	L	46	29
02811300	# 2	Diamant	XL	49	29

PREVIEW

CAIRON

C FS 2.0 B

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

PREVIEW

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C7000-5"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 30 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 132 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-52", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811301	# 2	Wave	S	42	27,5
02811302	# 2	Wave	M	46	27,5
02811303	# 2	Wave	L	50	27,5
02811304	# 2	Wave	XL	54	27,5

CAIRON

C FS 2.0 B

offwhite

Aluminium	120 mm	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm
DÄMPFER / SHOCK	SUNTOUR „RS24 EDGE"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C7000-5"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 30 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 132 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-52", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811306	# 2	Wave	S	42	27,5
02811307	# 2	Wave	M	46	27,5
02811308	# 2	Wave	L	50	27,5
02811311	# 2	Wave	XL	54	27,5

PREVIEW



CAIRON SUV / C

X DAILY ADVENTURE.





CAIRON SUV

CAIRON C

Die perfekte Verbindung für Alltag und Freizeit: unsere CAIRON SUV und C Serie vereint den täglichen Nutzen als Alltagsrad zum Pendeln mit der Einfachheit eines Tourenbikes für Wochenendausflüge und Erlebnisse in der Freizeit!

Auch hier wurde der Rahmen überarbeitet und bietet jetzt vielfältige Möglichkeiten: Kettenschaltungen, Riemen, Nabenschaltung: Für jeden Geschmack und Anspruch bieten unsere CAIRON mit Schutzblechen und Vollausstattung die perfekte Option! Dank HTM 2.0 vorbereitet für Frontträger, Range Extender ready für noch mehr Reichweite und so flexibel auf den Fahrer einstellbar, wie es nur geht: So lässt sich das CAIRON perfekt für dich anpassen!

Ach ja, und Motor- sowie Akkuoptionen gibt es natürlich auch!

The perfect combination for everyday use and leisure: our CAIRON SUV and C series combine the daily practicality of a commuter bike with the ease of a touring bike for weekend trips and leisure adventures!

The frame has also been redesigned and now offers a variety of options: derailleur gears, belt drive, hub gears – our Cairon models with fenders and full equipment offer the perfect option for every preference and requirement! Thanks to HTM 2.0, it's ready for a front carrier, Range Extender ready for even more range, and as adjustable to the rider as possible: the CAIRON can be perfectly tailored to you!

Oh, and of course, there are motor and battery options too!

PREVIEW

AUTO SHIFT

Entspannt fahren: Bei Rädern mit Auto Shift übernimmt deine Schaltung die Kontrolle! Indem das E-Bike automatisch herunterschaltet, wenn du rollst oder anhältst, kannst du stets gleich und kontrolliert wieder anfahren. Wenn du in Fahrt kommst, übernimmt Auto Shift dann die richtige Gangauswahl für dich. Die Automatik fürs E-Bike. Einfach.

Ride relaxed: With bikes featuring Auto Shift, your gear system takes control!
The e-bike automatically shifts down when you're coasting or stopping, allowing you to start again smoothly and in control.
Once you're moving, Auto Shift selects the right gear for you.
The automatic transmission for your e-bike. Simple.

- **Riemen/Nabe und Kettenschaltungsmodelle**

  Belt/Hub and Derailleur Gear Models

- **HTM 2.0 Frontträgeraufnahme**
  für optionale Gepäckträger

  HTM 2.0 Front carrier mount for optional luggage rack

- **BCM Modul ready**

  BCM module ready

- **Leicht nach oben entnehmbarer Akku**

  Battery easily removable upwards

- **Range Extender ready**

  Range Extender ready



CAIRON

SUV 8.0 ABS

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „AWL Sport ABS", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M8250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT Di2 RD-M8260", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-T533 ABS"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-T533 ABS", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „R203 2.3 ABS", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „RC04E 2.3", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811144	# 1	Diamant	S	41	29
02811145	# 1	Diamant	M	45	29
02811146	# 1	Diamant	L	49	29
02811147	# 1	Diamant	XL	53	29

PREVIEW

CAIRON

SUV 8.0 ABS

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX FOX SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	FOX „AWL Sport ABS", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M8250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT Di2 RD-M8260", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-T533 ABS"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-T533 ABS", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „R203 2.3 ABS", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „RC04E 2.3", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811148	# 1	Wave	S	41	27,5
02811150	# 1	Wave	M	45	27,5
02811151	# 1	Wave	L	49	27,5
02811152	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

SUV 6.0

bronze matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M6250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore Di2 RD-M6260", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811136	# 1	Diamant	S	41	29
02811137	# 1	Diamant	M	45	29
02811138	# 1	Diamant	L	49	29
02811139	# 1	Diamant	XL	53	29

PREVIEW

CAIRON

SUV 6.0

bronze matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M6250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Deore Di2 RD-M6260", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811140	# 1	Wave	S	41	27,5
02811141	# 1	Wave	M	45	27,5
02811142	# 1	Wave	L	49	27,5
02811143	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

SUV 6.0 B

bronze matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line CX SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-EN605-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", Di2, 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 32 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 125 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811211	# 1	Diamant	S	41	29
02811212	# 1	Diamant	M	45	29
02811213	# 1	Diamant	L	49	29
02811215	# 1	Diamant	XL	53	29

PREVIEW

CAIRON

SUV 6.0 B

bronze matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 Air", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-EN605-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", Di2, 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 32 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 125 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Python ICR adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811216	# 1	Wave	S	41	27,5
02811217	# 1	Wave	M	45	27,5
02811218	# 1	Wave	L	49	27,5
02811219	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

SUV HD

aubergine

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCR36X Air", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „XT SL-M8230-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT RD-M8230", 11-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG700-11", 11-50 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Johnny Watts", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Johnny Watts", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	HUMPERT „Ergotec Ladytown", 690 mm, Level 6
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	HUMPERT „Ergotec Swell RE 70i adjustable", Level 6, 115mm
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE SMP „Trekking 8308 SP"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	HUMPERT „Ergotec Ray 6+", 31,6 mm, 350 mm, Level 6

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	170 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811573	# 2	Wave	S	41	27
02811574	# 2	Wave	M	45	27
02811575	# 2	Wave	L	49	27
02811576	# 2	Wave	XL	53	27

GABEL FRÜFEN

PREVIEW

CAIRON

SUV HD

black matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCR36X Air", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „XT SL-M8230-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT RD-M8230", 11-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG700-11", 11-50 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Johnny Watts", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Johnny Watts", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	HUMPERT „Ergotec Ladytown", 690 mm, Level 6
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	HUMPERT „Ergotec Swell RE 70i adjustable", Level 6, 115mm
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE SMP „Trekking 8308 SP"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	HUMPERT „Ergotec Ray 6+", 31,6 mm, 350 mm, Level 6

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	170 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811569	# 2	Wave	S	41	27
02811570	# 2	Wave	M	45	27
02811571	# 2	Wave	L	49	27
02811572	# 2	Wave	XL	53	27

PREVIEW

CAIRON

SUV HD B

aubergine

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line CX SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCR36X Air", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C7000-5"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 32 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 125 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Johnny Watts", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Johnny Watts", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	HUMPERT „Ergotec Ladytown", 690 mm, Level 6
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	HUMPERT „Ergotec Swell RE 70i adjustable", Level 6, 115mm
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE SMP „Trekking 8308 SP"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	HUMPERT „Ergotec Ray 6+", 31,6 mm, 350 mm, Level 6

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	170 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811509	# 1	Wave	S	41	27,5
02811510	# 1	Wave	M	45	27,5
02811512	# 1	Wave	L	49	27,5
02811513	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

SUV HD B

black matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 500"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCR36X Air", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C7000-5"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 32 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 125 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Johnny Watts", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Johnny Watts", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M5140"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M5140", 4/4-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR203-45 2.3", 203 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	HUMPERT „Ergotec Ladytown", 690 mm, Level 6
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	HUMPERT „Ergotec Swell RE 70i adjustable", Level 6, 115mm
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", ICR, Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE SMP „Trekking 8308 SP"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	HUMPERT „Ergotec Ray 6+", 31,6 mm, 350 mm, Level 6

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	170 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811500	# 1	Wave	S	41	27,5
02811501	# 1	Wave	M	45	27,5
02811502	# 1	Wave	L	49	27,5
02811504	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW


SCHWALBE

CAIRON

C 4.0

aubergine matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „XT SL-M8210-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT RD-M8200", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811132	# 1	Wave	S	41	27,5
02811133	# 1	Wave	M	45	27,5
02811134	# 1	Wave	L	49	27,5
02811135	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 4.0

desert matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „XT SL-M8210-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT RD-M8200", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811122	# 1	Diamant	S	41	29
02811124	# 1	Diamant	M	45	29
02811125	# 1	Diamant	L	49	29
02811126	# 1	Diamant	XL	53	29

PREVIEW

CAIRON

C 4.0

desert matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line CX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance CX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „XT SL-M8210-R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „XT RD-M8200", 12-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811127	# 1	Wave	S	41	27,5
02811128	# 1	Wave	M	45	27,5
02811129	# 1	Wave	L	49	27,5
02811130	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 4.0 B

aubergine matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C7000-5"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 32 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 125 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811202	# 1	Wave	S	41	27,5
02811203	# 1	Wave	M	45	27,5
02811204	# 1	Wave	L	49	27,5
02811205	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW





CAIRON

C 4.0 B RBN

aubergine matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C7000-5"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 32 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 125 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-47", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811207	# 1	Wave	S	41	27,5
02811208	# 1	Wave	M	45	27,5
02811209	# 1	Wave	L	49	27,5
02811210	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 4.0 B

desert matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line PX SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C7000-5"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 32 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 125 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811193	# 1	Diamant	S	41	29
02811194	# 1	Diamant	M	45	29
02811195	# 1	Diamant	L	49	29
02811196	# 1	Diamant	XL	53	29

PREVIEW

CAIRON

C 4.0 B

desert matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Kiox 300"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM34 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C7000-5"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D", 5-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDX w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDX", 32 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDX Belt", 125 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C7000-5D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811197	# 1	Wave	S	41	27,5
02811199	# 1	Wave	M	45	27,5
02811200	# 1	Wave	L	49	27,5
02811201	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 2.0 B 800

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDC w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDC", 22 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDC Belt", 120 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811162	# 1	Diamant	S	41	29
02811163	# 1	Diamant	M	45	29
02811165	# 1	Diamant	L	49	29
02811166	# 1	Diamant	XL	53	29

PREVIEW

CAIRON

C 2.0 B 800

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDC w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDC", 22 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDC Belt", 120 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811167	# 1	Wave	S	41	27,5
02811168	# 1	Wave	M	45	27,5
02811169	# 1	Wave	L	49	27,5
02811170	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 2.0 B 800

iceblue matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDC w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDC", 22 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDC Belt", 120 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811171	# 1	Wave	S	41	27,5
02811173	# 1	Wave	M	45	27,5
02811174	# 1	Wave	L	49	27,5
02811175	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW


CONWAY
BOSCH
SMART SAM

CAIRON

C 2.0 B RBN 800 / 600

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh 600 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDC w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDC", 22 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDC Belt", 120 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-47", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	WH/ WH.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811185	# 1	800	Wave	S	41	27,5
02811186	# 1	800	Wave	M	45	27,5
02811187	# 1	800	Wave	L	49	27,5
02811188	# 1	800	Wave	XL	53	27,5

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	WH/ WH.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811176	# 1	600	Wave	S	41	27,5
02811177	# 1	600	Wave	M	45	27,5
02811178	# 1	600	Wave	L	49	27,5
02811179	# 1	600	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 2.0 B RBN 800 / 600

iceblue matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh 600 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY

BELT DRIVE



BOSCH Performance Line SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	GATES „CDC w Guard", 46 Z.
ZAHNKRANZ / CASSETTE	GATES „CDC", 22 Z.
KETTE / CHAIN	GATES „CDC Belt", 120 Z.
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-47", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	WH/ WH.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811189	# 1	800	Wave	S	41	27,5
02811190	# 1	800	Wave	M	45	27,5
02811191	# 1	800	Wave	L	49	27,5
02811192	# 1	800	Wave	XL	53	27,5

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	WH/ WH.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811181	# 1	600	Wave	S	41	27,5
02811182	# 1	600	Wave	M	45	27,5
02811183	# 1	600	Wave	L	49	27,5
02811184	# 1	600	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 2.0

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811109	# 2	Diamant	S	41	29
02811110	# 2	Diamant	M	45	29
02811111	# 2	Diamant	L	49	29
02811112	# 2	Diamant	XL	53	29

PREVIEW

CAIRON

C 2.0

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811113	# 2	Wave	S	41	27,5
02811114	# 2	Wave	M	45	27,5
02811116	# 2	Wave	L	49	27,5
02811117	# 2	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 2.0

iceblue matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	800 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line PX | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance PX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 800", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-9R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „36T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-9", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 148mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam"
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	LIMOTEC „D1"

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811118	# 2	Wave	S	41	27,5
02811119	# 2	Wave	M	45	27,5
02811120	# 2	Wave	L	49	27,5
02811121	# 2	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW



CAIRON

C 1.0

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	600 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 600", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „38T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO 19T
KETTE / CHAIN	KMC „X8"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „Noir", 15° backsweep, 660 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Moderat Ergo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONTEC „Pillar", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811100	# 1	Wave	S	41	27,5
02811101	# 1	Wave	M	45	27,5
02811102	# 1	Wave	L	49	27,5
02811103	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 1.0

offwhite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	600 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 600", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „38T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO 19T
KETTE / CHAIN	KMC „X8"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „Noir", 15° backsweep, 660 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Moderat Ergo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONTEC „Pillar", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811104	# 1	Wave	S	41	27,5
02811105	# 1	Wave	M	45	27,5
02811106	# 1	Wave	L	49	27,5
02811108	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 1.0 N

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	600 Wh

2
EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 600", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „38T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO 19T
KETTE / CHAIN	KMC „X8"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „Noir", 15° backsweep, 660 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Moderat Ergo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONTEC „Pillar", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

SPECS CHECKEN

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811153	# 1	Wave	S	41	27,5
02811154	# 1	Wave	M	45	27,5
02811155	# 1	Wave	L	49	27,5
02811157	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 1.0 N

offwhite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	600 Wh

2 EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 600", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „38T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO 19T
KETTE / CHAIN	KMC „X8"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „Noir", 15° backsweep, 660 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Moderat Ergo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONTEC „Pillar", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

SPECS CHECKEN

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811158	# 1	Wave	S	41	27,5
02811159	# 1	Wave	M	45	27,5
02811160	# 1	Wave	L	49	27,5
02811161	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 1.0 N RBN

black matt / anthracite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	600 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line | SR SUNTOUR | SHIMANO | TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 600", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „38T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO 19T
KETTE / CHAIN	KMC „X8"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „Noir", 15° backsweep, 660 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Moderat Ergo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONTEC „Pillar", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811577	# 1	Wave	S	41	27,5
02811579	# 1	Wave	M	45	27,5
02811580	# 1	Wave	L	49	27,5
02811581	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

CAIRON

C 1.0 N RBN

offwhite matt

Aluminium	120 mm	BOSCH	600 Wh

EN 17406

TRAILER READY

SEAT READY



BOSCH Performance Line SR SUNTOUR SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Powertube 600", HOR w. SOP Pivot
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH „Purion 200"

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	SUNTOUR „XCM32 LOR", Boost, 120 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Nexus SL-C6001-8"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Virage", Q12, 165mm
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „38T w Guard"
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO 19T
KETTE / CHAIN	KMC „X8"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Xeta"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 15 x 110 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „Nexus SG-C6001-8D"
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „Smart Sam", 60-584

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M3120"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR180-35", 180 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „Noir", 15° backsweep, 660 mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Tour Wing Eco"
VORBAU / STEM	SATORI „Hatchback adjustable"
STEUERSATZ / HEADSET	FSA „ZS56-ZS56", Blocklock

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Moderat Ergo"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONTEC „Pillar", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	140 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811582	# 1	Wave	S	41	27,5
02811583	# 1	Wave	M	45	27,5
02811584	# 1	Wave	L	49	27,5
02811585	# 1	Wave	XL	53	27,5

PREVIEW

NYVØN



X NEVER STOP RIDING.

Du möchtest lange Touren abseits des Verkehrs fahren oder mit dem Rad ins Büro pendeln? Dir neue Wege erschließen, Landschaften entdecken, umweltfreundlicher unterwegs sein oder deine Route so flexibel wie möglich planen? Dann ist das NYVON E-Gravel dein Bike. Mit der Sicherheit der Motorunterstützung und seinem leichten Gewicht kommst du ins Büro, ohne durchgeschwitzt zu sein, entdeckst du neue Landschaften oder Bergpässe ohne dich komplett zu erschöpfen und kommst dorthin, wo dein Gefühl dich hinzieht.

You'd like to go on long tours away from traffic or commute to the office by bike? You want to explore new routes, discover new landscapes, be more environmentally friendly or plan your route as flexible as possible? Then the NYVON E-Gravel is your bike. With the safety of motor support and its light weight, you can get to the office without breaking a sweat, discover new landscapes or mountain passes without completely exhausting yourself and go wherever your heart takes you.

- **Update: Jetzt mit 60 Nm und eMTB+ Mode**

  Update: now with 60 Nm and eMTB+ mode

- **600 W Peak Power & 400-Wh-Akku / Range Extender ready**

  600 W peak power and 400 Wh battery / Range Extender ready

- **Vollcarbon Chassis mit vielen Aufnahmepunkten für Gepäcklösungen**

  Full carbon chassis with a multitude of mounting points for luggage transport solutions

- **Alle Modelle mit Frontscheinwerfer, integriertem Vorbau und Sattelklemme**

  All models with front headlight, integrated stem, and seat clamp

Elektro Rad
PREIS/LEISTUNG
SEHR GUT
5/2025



NYVON 12.0

metallic grey matt / dusty yellow

Unser Flaggschiff: mit geringem Gewicht, perfektem Handling und unglaublicher Vielseitigkeit ist es die perfekte Wahl für endlose Touren und Abenteuer!
Our flagship: with low weight, perfect handling and incredible versatility, it's the perfect choice for endless tours and adventures!

- **NEWMEN performance wheelset**
- **SRAM „Rival AXS XPLR T-Type**
- **Supernova Mini2 Headlight**

NYVON

12.0

galaxy matt

Carbon | BOSCH | 400 Wh

EN 17406



BOSCH Performance Line SX

SRAM SRAM

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance SX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Compacttube 400", 400 Wh
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH, „Kiox 300",

FAHRWERK / CHASSIS

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SRAM „Rival AXS"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SRAM „Rival AXS XPLR T-Type", 13speed
KURBELARME / CRANKSET	FSA „CK-703"
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „AL One Piece", 42 Z. with Chainguard
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SRAM „XG 1351", 10-46 Z.
KETTE / CHAIN	SRAM „Rival"
FELGEN / RIMS	NEWMEN „Performance 25"
NABE V. / HUB F.	NEWMEN „Performance 25", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	NEWMEN „Performance 25", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SRAM „Rival AXS"
BREMSE / BRAKE	SRAM „Rival AXS"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SRAM „Centerline", 160 mm, Centerlock
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SRAM „Centerline", 160 mm, Centerlock

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „X-Race Aero"
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Prestige.Grip"
VORBAU / STEM	SATORI „Viper", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	SATORI „Trident", 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	130 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811447	# 2	Diamant	S	45	28
02811448	# 2	Diamant	M	48	28
02811449	# 2	Diamant	L	51	28
02811451	# 2	Diamant	XL	54	28

PREVIEW

NYVON

10.0 CF

offwhite matt / black matt

Carbon | BOSCH | 400 Wh

2 EN 17406



BOSCH Performance Line SX

SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance SX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Compacttube 400", 400 Wh
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH, „Kiox 300",

FAHRWERK / CHASSIS

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SW-M6250-R Shift Switch"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „GRX RD-RX829 Di2", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	MIRANDA „Omega"
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „AL One Piece", 42 Z. with Chainguard
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6200-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	DT SWISS „Gravel LN"
NABE V. / HUB F.	DT SWISS „Gravel LN", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	DT SWISS „Gravel LN", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Cues U8000"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Cues U8000"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-CL800", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-CL800", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „Horizon Bow", 720mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	SATORI „Viper", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	SATORI „Trident", 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	130 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811437	# 1	Diamant	S	45	28
02811439	# 1	Diamant	M	48	28
02811441	# 1	Diamant	L	51	28
02811442	# 1	Diamant	XL	54	28

PREVIEW

NYVON

8.0

black matt / anthracite matt

Carbon | BOSCH | 400 Wh

2
EN 17406



BOSCH Performance Line SX

SHIMANO SHIMANO

PREVIEW

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance SX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Compacttube 400", 400 Wh
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH, „Kiox 300",

FAHRWERK / CHASSIS

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Cues U6030"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U6000", 10speed
KURBELARME / CRANKSET	FSA „CK-220"
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300", 11-48 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Atex"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Cues U6030"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Cues U6030"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „X-Race Aero"
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Prestige.Grip"
VORBAU / STEM	SATORI „Viper", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONTEC „Pillar", 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	130 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811443	# 2	Diamant	S	45	28
02811444	# 2	Diamant	M	48	28
02811445	# 2	Diamant	L	51	28
02811446	# 2	Diamant	XL	54	28

NYVON

8.0 C

black matt / anthracite matt

Carbon | BOSCH | 400 Wh

EN 17406



BOSCH Performance Line SX

SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance SX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Compacttube 400", 400 Wh
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH, „Kiox 300",

FAHRWERK / CHASSIS

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Cues U6030"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U6000", 10speed
KURBELARME / CRANKSET	FSA „CK-220"
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300", 11-48 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Atex"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „Cues U6030"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Cues U6030"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „X-Race Aero"
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Prestige.Grip"
VORBAU / STEM	SATORI „Viper", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONTEC „Pillar", 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	130 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811428	# 2	Diamant	S	45	28
02811429	# 2	Diamant	M	48	28
02811431	# 2	Diamant	L	51	28
02811432	# 2	Diamant	XL	54	28

PREVIEW



NYVON

8.0 CF

black matt / anthracite matt

Carbon | BOSCH | 400 Wh

2
EN 17406



BOSCH Performance Line SX

SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

MOTOR / ENGINE	BOSCH „Performance SX", 36 V, 250 W
AKKU / BATTERY	BOSCH „Compacttube 400", 400 Wh
DISPLAY / DISPLAY	BOSCH, „Kiox 300",

FAHRWERK / CHASSIS

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Cues U6000"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U6000", 10speed
KURBELARME / CRANKSET	FSA „CK-220"
KETTENBLATT / CHAINRING	MIRANDA „Steel One Piece", 42 Z. with Chainguard
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300", 11-48 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Atex"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 50-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „BL-MT201"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Cues UR300"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „Horizon Bow", 720mm
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Blaze"
VORBAU / STEM	SATORI „Viper", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONTEC „Pillar", 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	130 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811433	# 2	Diamant	S	45	28
02811434	# 2	Diamant	M	48	28
02811435	# 2	Diamant	L	51	28
02811436	# 2	Diamant	XL	54	28

PREVIEW



REVIEW



BIKES

PREVIEW

NYVO

16.0

carbon raw matt / sprinkle blossom matt

Carbon



SRAM SRAM

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Gravel „Carbon“

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SRAM „Force AXS“
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SRAM „Force AXS XPLR T-Type“, 13speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SRAM „XG 1351“, 10-46 Z.
KETTE / CHAIN	SRAM „Rival“
FELGEN / RIMS	NEWMEN „Advanced G.34“, Carbon
NABE V. / HUB F.	NEWMEN „Advanced G.34“, Carbon, 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	NEWMEN „Advanced G.34“, Carbon, 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „G-One RS Pro EVO“, 45-622
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „G-One RS Pro EVO“, 45-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SRAM „Force AXS“
BREMSE / BRAKE	SRAM „Force AXS“
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SRAM „Paceline“, 160 mm, Centerlock
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SRAM „Paceline“, 160 mm, Centerlock

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	CG „Carbon Aero Lenker-Vorbau“
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Prestige.Grip“
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR“

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	FIZIK „Vento Argo Adaptive R1“, 150
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CG „Road Carbon Light“, 27,2, 400mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811496	# 2	Diamant	S	45	28
02811497	# 2	Diamant	M	47	28
02811498	# 2	Diamant	L	49	28
02811499	# 2	Diamant	XL	51	28

PREVIEW

NYVO

14.0

sprinkle desert matt

Carbon



SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Gravel „Carbon"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „GRX ST-RX715"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „GRX RD-X7050", 13speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-HG820-13", 10-48 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	NEWMEN „Performance 25"
NABE V. / HUB F.	NEWMEN „Performance 25", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	NEWMEN „Performance 25", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	SCHWALBE „G-One RS Pro EVO", 45-622
REIFEN H. / TIRE R.	SCHWALBE „G-One RS Pro EVO", 45-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „GRX"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „GRX"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „RT-CL700", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „RT-CL700", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „X-Race Aero"
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Prestige.Grip"
VORBAU / STEM	SATORI „Viper", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	SATORI „Trident", 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811505	# 1	Diamant	S	45	28
02811506	# 1	Diamant	M	47	28
02811507	# 1	Diamant	L	49	28
02811508	# 1	Diamant	XL	51	28

PREVIEW

NYVO

12.0

offwhite matt / black matt

Carbon

EN 17406



SHIMANO SHIMANO

PREVIEW

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Gravel „Carbon"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „GRX ST-RX820"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „GRX RD-RX820", 12speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-HG710-12", 11-36 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	DT SWISS „Gravel LN"
NABE V. / HUB F.	DT SWISS „Gravel LN", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	DT SWISS „Gravel LN", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 45-622
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 45-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „GRX"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „GRX"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT64", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT64", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „X-Race Aero"
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Prestige.Grip"
VORBAU / STEM	SATORI „Viper", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	SATORI „Trident", 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811488	# 2	Diamant	S	45	28
02811489	# 2	Diamant	M	47	28
02811490	# 2	Diamant	L	49	28
02811491	# 2	Diamant	XL	51	28


PREVIEW

NYVO

10.0

black matt / bronze matt

Carbon

EN 17406



SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Gravel „Carbon"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „GRX ST-RX610"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „GRX RD-RX822", 12speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Atex"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 45-622
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 45-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „GRX"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „GRX"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT64", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT64", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „X-Race Aero"
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Prestige.Grip"
VORBAU / STEM	SATORI „Viper", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	SATORI „Trident", 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811479	# 2	Diamant	S	45	28
02811481	# 2	Diamant	M	47	28
02811482	# 2	Diamant	L	49	28
02811483	# 2	Diamant	XL	51	28

NYVO

10.0

blossom matt / black matt

Carbon

2
EN 17406



SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Gravel „Carbon"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „GRX ST-RX610"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „GRX RD-RX822", 12speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-M6100-12", 10-51 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-M6100"
FELGEN / RIMS	CONTEC „Atex"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 45-622
REIFEN H. / TIRE R.	CONTINENTAL „Terra Adventure", 45-622

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „GRX"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „GRX"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT64", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT64", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	SATORI „X-Race Aero"
GRIFFE / GRIPS	CONTEC „Prestige.Grip"
VORBAU / STEM	SATORI „Viper", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	SATORI „Trident", 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811484	# 2	Diamant	S	45	28
02811485	# 2	Diamant	M	47	28
02811486	# 2	Diamant	L	49	28
02811487	# 2	Diamant	XL	51	28

PREVIEW

NYVO

4.0

metallic grey matt / dusty yellow matt

Aluminium

2
EN 17406



SHIMANO

SPECS

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Gravel „Carbon“

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „GRX“
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „GRX RD-RX820“, 12speed
KURBELARME / CRANKSET	FC-RX610-2, GRX
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-HG710-12“, 11-36 Z.
FELGEN / RIMS	RODI „Sniper“
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500“, 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500“, 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	MAXXIS „Rambler“, 40-622
REIFEN H. / TIRE R.	MAXXIS „Rambler“, 40-622

BREMSE / BRAKES

BREMSHEBEL / BRAKE LEVER	SHIMANO „GRX“
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „GRX“
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT54“, 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT54“, 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	JD „Gravel Alloy Light“
GRIFFE / GRIPS	VELO „VLT-1051 black“
VORBAU / STEM	JD „Road Alloy Light“, ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR“

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX“
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	JD „Two Piece Alloy“, 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	130 Kg
SCHALTAUGE / DROPOUT	0347028/3

ART.NR. / ART.NR.	VERSION / VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810900	#1	Diamant	S	48	28“
02810902	#1	Diamant	M	51	28“
02810903	#1	Diamant	L	54	28“
02810904	#1	Diamant	XL	57	28“

PREVIEW

NYVO

4.0 C

metallic grey matt / black matt

Aluminium

2
EN 17406



SPECS

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Gravel „Carbon"

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „GRX"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „GRX RD-RX820", 12speed
KURBELARME / CRANKSET	FC-RX610-2, GRX
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-HG710-12", 11-36 Z.
FELGEN / RIMS	RODI „Sniper"
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „DH-UR705-3D", 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500", 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	MAXXIS „Rambler", 40-622
REIFEN H. / TIRE R.	MAXXIS „Rambler", 40-622

BREMSE / BRAKES

BREMSHEBEL / BRAKE LEVER	SHIMANO „GRX"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „GRX"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT54", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT54", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	JD „Gravel Alloy Light"
GRIFFE / GRIPS	VELO „VLT-1051 black"
VORBAU / STEM	JD „Road Alloy Light", ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR"

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	JD „Two Piece Alloy", 27,2 mm, 350 mm
SCHUTZBLECHE / MUDGUARDS	CURANA „C-Lite 50"
GEPÄCKTRÄGER / CARRIER	ATRAN „Urban Light"
SCHEINWERFER / LIGHT F.	HERRMANS „MR5"
RÜCKLICHT / LIGHT R.	AXA „Juno", Batt. Light

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	130 Kg
SCHALTAUGE / DROPOUT	0347028/3

ART.NR. / ART.NR.	VERSION / VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810905	#1	Diamant	S	48	28''
02810906	#1	Diamant	M	51	28''
02810907	#1	Diamant	L	54	28''
02810908	#1	Diamant	XL	57	28''

PREVIEW

NYVO

2.0

bronze matt / black matt

Aluminium

EN 17406



SHIMANO

SPECS

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Gravel „Carbon“

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Cues U6030“
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U6020“, 10speed
KURBELARME / CRANKSET	FC-U6030-2, CUES
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG400-10“, 11-39 Z.
FELGEN / RIMS	RODI „Sniper“
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TC500“, 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500“, 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	MAXXIS „Rambler“, 40-622
REIFEN H. / TIRE R.	MAXXIS „Rambler“, 40-622

BREMSE / BRAKES

BREMSHEBEL / BRAKE LEVER	SHIMANO „Cues U6030“
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Cues U6030“
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT54“, 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT54“, 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	JD „Gravel Alloy Light“
GRIFFE / GRIPS	VELO „VLT-1051 black“
VORBAU / STEM	JD „Road Alloy Light“, ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR“

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX“
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	JD „Two Piece Alloy“, 27,2 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	130 Kg
SCHALTAUGE / DROPOUT	0347028/3

ART.NR. / ART.NR.	VERSION / VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810891	#1	Diamant	S	48	28“
02810892	#1	Diamant	M	51	28“
02810894	#1	Diamant	L	54	28“
02810895	#1	Diamant	XL	57	28“

PREVIEW

NYVO

2.0 C

bronze matt / black matt

Aluminium

2
EN 17406



SHIMANO

SPECS

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Gravel „Carbon“

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Cues U6030“
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U6020“, 10speed
KURBELARME / CRANKSET	FC-U6030-2, CUES
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG400-10“, 11-39 Z.
FELGEN / RIMS	RODI „Sniper“
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „DH-UR705-3D“, 12 x 100 mm
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TC500“, 12 x 142 mm
REIFEN V. / TIRE F.	MAXXIS „Rambler“, 40-622
REIFEN H. / TIRE R.	MAXXIS „Rambler“, 40-622

BREMSE / BRAKES

BREMSHEBEL / BRAKE LEVER	SHIMANO „Cues U6030“
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „Cues U6030“
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT54“, 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT54“, 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	JD „Gravel Alloy Light“
GRIFFE / GRIPS	VELO „VLT-1051 black“
VORBAU / STEM	JD „Road Alloy Light“, ICR
STEUERSATZ / HEADSET	ACROS „IS52 / IS52 ICR“

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „SRX“
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	JD „Two Piece Alloy“, 27,2 mm, 350 mm
SCHUTZBLECHE / MUDGUARDS	CURANA „C-Lite 50“
GEPÄCKTRÄGER / CARRIER	ATRAN „Urban Light“
SCHEINWERFER / LIGHT F.	HERRMANS „MR5“
RÜCKLICHT / LIGHT R.	AXA „Juno“, Batt. Light

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	130 Kg
SCHALTAUGE / DROPOUT	0347028/3

ART.NR. / ART.NR.	VERSION / VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810896	#1	Diamant	S	48	28“
02810897	#1	Diamant	M	51	28“
02810898	#1	Diamant	L	54	28“
02810899	#1	Diamant	XL	57	28“

PREVIEW

RAZZ



NEW

X RAZZ- MADE FOR RASCALS!

Für junge Fahrerinnen und Fahrer, die einfach echte Schlitzohren sind - hier bekommt ihr euren Partner in Crime, mit dem ihr schnell überall hin- und wieder wegkommt, der jeden Unfug mitmacht und dennoch tapfer zu euch steht. Mit verlässlichen Teilen und einem leichten, aber dennoch stabilen Rahmen habt ihr lange Freude daran. Aber auch, wenn man das RAZZ als Freizeit- und Fitnessbike nutzen will, kommt man voll auf seine Kosten: Durch die angenehme, nicht zu sportliche Geometrie kommt es in jeden Einsatzbereich gut an. Die zuverlässige Ausstattung macht alles mit und hält im Falle des Falles den Wartungsaufwand klein.
Stichwort klein: Die Räder sind bei Größe XS konsequent mit 27.5" Laufrädern ausgestattet - damit sind sie für kleinere Fahrerinnen und Fahrer besser geeignet, wendiger und flinker und ergeben ein harmonischeres Gesamtbild.

For young riders who are real rascals—here's your partner in crime, ready to take you anywhere quickly and sneak away just as fast. It's up for any mischief and will always stand by your side. With reliable components and a lightweight yet sturdy frame, you'll enjoy it for a long time. But even if you want to use the RAZZ as a leisure and fitness bike, you'll get your money's worth: Thanks to its comfortable, not overly sporty geometry, it's suited for any type of ride. The dependable setup can handle anything and keeps maintenance low.
Speaking of small: In size XS, the bike is equipped with 27.5" wheels, making it better suited for smaller riders - more agile, quicker, and giving a more balanced overall appearance.

- **Ideale Freizeitbikes mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis**

  Ideal leisure bikes with the best value for money

- **Zuverlässige Ausstattung und hochwertiger Alu-Rahmen**

  Reliable components and high-quality aluminum frame

- **Angenehme Geometrie für jeden Anspruch**

  Comfortable geometry for every need

- **XS-Größe speziell für kleinere Fahrerinnen und Fahrer als 27.5"**

  Size XS specifically for smaller riders with 27.5" wheels

RAZZ 9.0
black



scan me

Entdecke alle Modelle
discover all models

PREVIEW

RAZZ

6.0

blossom matt / black matt

Aluminium	100 mm



SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Blaze", 100 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-10R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U6020", 10-speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-10", 11-48 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „X10"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TX505" QR
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TX505" QR
REIFEN V. / TIRE F.	WTB „Ranger"
REIFEN H. / TIRE R.	WTB „Ranger"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „MT200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „MT200"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	CONWAY Riser, Ø 31,8, 720 mm
GRIFFE / GRIPS	CONWAY „Sport"
VORBAU / STEM	CONWAY, 31,8
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS56, Reduzierkonus

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Athletic Ergo", He
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONWAY „Patent", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811564	# 1	Hardtail	XS	36	27,5
02811565	# 1	Hardtail	S	41	29
02811566	# 1	Hardtail	M	46	29
02811567	# 1	Hardtail	L	51	29
02811568	# 1	Hardtail	XL	56	29

PREVIEW

RAZZ

6.0

bronze matt / black matt

Aluminium	100 mm



SHIMANO SHIMANO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Blaze", 100 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „CUES SL-U4010-10R"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U6020", 10-speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300-10", 11-48 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „X10"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „HB-TX505" QR
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TX505" QR
REIFEN V. / TIRE F.	WTB „Ranger"
REIFEN H. / TIRE R.	WTB „Ranger"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	SHIMANO „MT200"
BREMSE / BRAKE	SHIMANO „MT200"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	SHIMANO „SM-RT30", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	CONWAY Riser, Ø 31,8, 720 mm
GRIFFE / GRIPS	CONWAY „Sport"
VORBAU / STEM	CONWAY, 31,8
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS56, Reduzierkonus

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Athletic Ergo", He
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONWAY „Patent", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811558	# 1	Hardtail	XS	36	27,5
02811559	# 1	Hardtail	S	41	29
02811561	# 1	Hardtail	M	46	29
02811562	# 1	Hardtail	L	51	29
02811563	# 1	Hardtail	XL	56	29

PREVIEW

RAZZ

4.0

black / mint

Aluminium	100 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Gila ML", 100 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-M315"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-360", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-HG31", 11-34 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z8"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	CONWAY „Alloy" QR
NABE H. / HUB R.	CONWAY „Alloy" QR
REIFEN V. / TIRE F.	WTB „Ranger"
REIFEN H. / TIRE R.	WTB „Ranger"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M275H"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M275H"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR160-24", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR160-24", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	CONWAY Riser, Ø 31,8, 720 mm
GRIFFE / GRIPS	CONWAY „Sport"
VORBAU / STEM	CONWAY, 31,8
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS56, Reduzierkonus

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Athletic Ergo", He
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONWAY „Patent", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811533	# 2	Hardtail	XS	36	27,5
02811534	# 2	Hardtail	S	41	29
02811535	# 2	Hardtail	M	46	29
02811536	# 2	Hardtail	L	51	29
02811538	# 2	Hardtail	XL	56	29

PREVIEW

RAZZ

4.0

lind matt / black matt

Aluminium	100 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Gila ML", 100 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-M315"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-360", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-HG31", 11-34 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z8"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	CONWAY „Alloy" QR
NABE H. / HUB R.	CONWAY „Alloy" QR
REIFEN V. / TIRE F.	WTB „Ranger"
REIFEN H. / TIRE R.	WTB „Ranger"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M275H"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M275H"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR160-24", 160 mm
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR160-24", 160 mm

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	CONWAY Riser, Ø 31,8, 720 mm
GRIFFE / GRIPS	CONWAY „Sport"
VORBAU / STEM	CONWAY, 31,8
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS56, Reduzierkonus

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Athletic Ergo", He
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONWAY „Patent", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811539	# 2	Hardtail	XS	36	27,5
02811541	# 2	Hardtail	S	41	29
02811542	# 2	Hardtail	M	46	29
02811543	# 2	Hardtail	L	51	29
02811544	# 2	Hardtail	XL	56	29

PREVIEW

RAZZ

C 4.0

black / mint

Aluminium	100 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Gila ML", 100 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-M315"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-360", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-HG31", 11-34 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z8"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „DH3D37", QR
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TX505" QR
REIFEN V. / TIRE F.	IMPAC „Smart Pac"
REIFEN H. / TIRE R.	IMPAC „Smart Pac"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M275H"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M275H"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR160-35", 160 mm Centerlock
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR160-35", 160 mm Centerlock

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	CONWAY Riser, Ø 31,8, 720 mm
GRIFFE / GRIPS	CONWAY „Sport"
VORBAU / STEM	CONWAY, 31,8
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS56, Reduzierkonus

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Athletic Ergo", He
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONWAY „Patent", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811546	# 2	Hardtail	XS	36	27,5
02811547	# 2	Hardtail	S	41	29
02811548	# 2	Hardtail	M	46	29
02811549	# 2	Hardtail	L	51	29
02811551	# 2	Hardtail	XL	56	29

RAZZ

C 4.0

lind matt / black matt

Aluminium	100 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Gila ML", 100 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-M315"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-360", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-HG31", 11-34 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z8"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	SHIMANO „DH3D37", QR
NABE H. / HUB R.	SHIMANO „FH-TX505" QR
REIFEN V. / TIRE F.	IMPAC „Smart Pac"
REIFEN H. / TIRE R.	IMPAC „Smart Pac"

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-M275H"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-M275H"
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „TR160-35", 160 mm Centerlock
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „TR160-35", 160 mm Centerlock

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	CONWAY Riser, Ø 31,8, 720 mm
GRIFFE / GRIPS	CONWAY „Sport"
VORBAU / STEM	CONWAY, 31,8
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS56, Reduzierkonus

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	SELLE ROYAL „Vivo Athletic Ergo", He
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	CONWAY „Patent", 31,6 mm, 350 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	120 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811553	# 2	Hardtail	XS	36	27,5
02811554	# 2	Hardtail	S	41	29
02811555	# 2	Hardtail	M	46	29
02811556	# 2	Hardtail	L	51	29
02811557	# 2	Hardtail	XL	56	29

PREVIEW




RAZZ 4.0






RAZZ 9.0











RAZZ



RAZZ

2.4 D

black matt / light grey matt

Aluminium	60 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Capa Air", 60 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Cues SL-U4000"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	Schwalbe „Rocket Ron", 60-507
REIFEN H. / TIRE R.	Schwalbe „Rocket Ron", 60-507

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-J282"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-J282", 2-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „160mm"
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „160mm"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 540 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 300 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	60 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810179	# 1	Diamant		28	24

PREVIEW

RAZZ

2.4 D

bronze matt / black matt

Aluminium	60 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Capa Air", 60 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Cues SL-U4000"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	Schwalbe „Rocket Ron", 60-507
REIFEN H. / TIRE R.	Schwalbe „Rocket Ron", 60-507

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-J282"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-J282", 2-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „160mm"
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „160mm"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 540 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 300 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	60 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810185	# 1	Diamant		28	24

PREVIEW

RAZZ

2.4 D

lavender matt/ dusty yellow matt

Aluminium	60 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Capa Air", 60 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Cues SL-U4000"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Cues RD-U4000", 9speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „CS-LG300", 11-46 Z.
KETTE / CHAIN	SHIMANO „CN-LG500"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	Schwalbe „Rocket Ron", 60-507
REIFEN H. / TIRE R.	Schwalbe „Rocket Ron", 60-507

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-J282"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-J282", 2-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „160mm"
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „160mm"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 540 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 300 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	60 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810190	# 1	Diamant		28	24

PREVIEW

RAZZ

2.4

black matt / olive matt

Aluminium



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Alu Unicrown

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Altus SL-M315"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-3020", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „HG31", 11-34 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z8"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	KENDA „Small Block 8", 54-507
REIFEN H. / TIRE R.	KENDA „Small Block 8", 54-507

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „TS325"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „J310"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 540 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 300 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	60 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811520	# 2	Diamant		28	24

PREVIEW

RAZZ

2.4

blossom matt / black matt

Aluminium



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Alu Unicrown

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Altus SL-M315"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-3020", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „HG31", 11-34 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z8"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	KENDA „Small Block 8", 54-507
REIFEN H. / TIRE R.	KENDA „Small Block 8", 54-507

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „TS325"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „J310"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 540 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 300 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	60 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811522	# 2	Diamant		28	24

PREVIEW

RAZZ

2.4

rustred matt/ black matt

Aluminium



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Alu Unicrown

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „Altus SL-M315"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-3020", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „HG31", 11-34 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z8"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	KENDA „Small Block 8", 54-507
REIFEN H. / TIRE R.	KENDA „Small Block 8", 54-507

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „TS325"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „J310"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 540 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 300 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	60 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811521	# 2	Diamant		28	24

PREVIEW

RAZZ

2.0 D

black matt / light grey matt

Aluminium	60 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Capa Air", 60 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-RS36"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-3020", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „HG200", 12-32 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z7"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	KENDA „Small Block 8", 54-406
REIFEN H. / TIRE R.	KENDA „Small Block 8", 54-406

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-J282"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-J282", 2-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „160mm"
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „160mm"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 500 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 250 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	45 kg

PREVIEW

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810161	# 1	Diamant		23	20

RAZZ

2.0 D

bronze matt / black matt

Aluminium	60 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Capa Air", 60 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-RS36"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-3020", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „HG200", 12-32 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z7"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	KENDA „Small Block 8", 54-406
REIFEN H. / TIRE R.	KENDA „Small Block 8", 54-406

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-J282"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-J282", 2-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „160mm"
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „160mm"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 500 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 250 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	45 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810167	# 1	Diamant		23	20

PREVIEW

RAZZ

2.0 D

lavender matt / dusty yellow matt

Aluminium	60 mm



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	RST „Capa Air", 60 mm

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-RS36"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Acera RD-3020", 8speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „HG200", 12-32 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z7"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	KENDA „Small Block 8", 54-406
REIFEN H. / TIRE R.	KENDA „Small Block 8", 54-406

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „HD-J282"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „HD-J282", 2-Kolben
BREMSSCHEIBE V. / DISC F.	TEKTRO „160mm"
BREMSSCHEIBE H. / DISC R.	TEKTRO „160mm"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 500 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 250 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	45 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02810173	# 1	Diamant		23	20

PREVIEW

RAZZ

2.0

blossom matt / black matt

Aluminium



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Alu Unicrown

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-RS36"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Altus RD-M310", 7speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „HG200", 12-32 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z7"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	KENDA „Small Block 8", 54-406
REIFEN H. / TIRE R.	KENDA „Small Block 8", 54-406

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „JL352 Kids"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „J310"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 500 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 250 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	45 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811516	# 2	Diamant		23	20

PREVIEW

RAZZ

2.0

lind matt / yellow matt

Aluminium



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Alu Unicrown

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-RS36"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Altus RD-M310", 7speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „HG200", 12-32 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z7"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	KENDA „Small Block 8", 54-406
REIFEN H. / TIRE R.	KENDA „Small Block 8", 54-406

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „JL352 Kids"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „J310"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 500 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 250 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	45 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811515	# 2	Diamant		23	20

PREVIEW

RAZZ

2.0

olive matt / black matt

Aluminium



SHIMANO TEKTRO

SPECS

E-BIKE SYSTEM / E-BIKE SYSTEM

FAHRWERK / CHASSIS

GABEL / FORK	Alu Unicrown

ANTRIEB / DRIVETRAIN

SCHALTHEBEL / SHIFTER	SHIMANO „SL-RS36"
SCHALTWERK / DERAILLEUR	SHIMANO „Altus RD-M310", 7speed
ZAHNKRANZ / CASSETTE	SHIMANO „HG200", 12-32 Z.
KETTE / CHAIN	KMC „Z7"
FELGEN / RIMS	CONWAY Hohlkammer
NABE V. / HUB F.	KT, Alu, QR
NABE H. / HUB R.	KT, Alu, QR
REIFEN V. / TIRE F.	KENDA „Small Block 8", 54-406
REIFEN H. / TIRE R.	KENDA „Small Block 8", 54-406

BREMSE / BRAKES

BR.HEBEL / BR. LEVER	TEKTRO „JL352 Kids"
BREMSE / BRAKE	TEKTRO „J310"

COCKPIT / COCKPIT

LENKER / HANDLEBAR	Jugend Riser, 500 mm
GRIFFE / GRIPS	Dual Density, 110/90
VORBAU / STEM	A-Head, 40mm
STEUERSATZ / HEADSET	ZS44 / ZS44

AUSSTATTUNG / EQUIPMENT

SATTEL / SADDLE	CONWAY „Junior"
SATTELSTÜTZE / SEATPOST	KALLOY „DC-1", 27,2 mm, 250 mm

INFORMATION / INFORMATION

ZUL. GG. / GROSS V. WEIGHT	45 kg

ART.NR./ ART.NR.	VERSION/ VERSION.	FORM / SHAPE	GR. / SIZE	RH / FH	ZOLL / INCH
02811514	# 2	Diamant		23	20

PREVIEW



CONWAY

www.conway-bikes.com

HERMANN HARTJE KG
DEICHSTRASSE 120-122
D-27318 HOYA
GERMANY

DE Abgebildete Ausstattungen und Farben können in der Serie abweichen.
Irrtümer, Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler. Stand 06/2026

EN Illustrated specs and colours are approximately and can deviate from the original product.
Errors excepted and price and equipment subject to change.
No liability for printing errors. Dated 06/2026

NL De afgebeelde specificaties, uitvoeringen en kleuren kunnen verschillen per serie.
Fouten, prijs- en uitrustingswijzigingen voorbehouden.
Geen aansprakelijkheid voor drukfouten. Status 06/2026

FR Les équipements et les couleurs représentés peuvent varier dans la gamme.
Sous réserve d'erreurs, de changements de prix et d'équipement.
Nous ne sommes pas responsables des fautes d'impression. Version 06/2026

DK De viste specifikationer og farver er vejledende og kan afvige fra dem på det originale produkt.
Med forbehold for fejl, pris- og udstyrsændringer.
Vi påtager os intet ansvar for trykfejl. Stand 06/2026

Fotos/ *Pictures*: CONWAY MARKETING, Blurry Studios